



ACHAT EN LIGNE: [www.linebert.com](http://www.linebert.com)

## Équipements de sécurité & produits industriels

1365, rue Principale Sud  
Waterville, Québec J0B 3H0

Tél: (819) 562-8827  
Sans frais: (877) 562-8827  
Télécopieur: (819) 780-3130

**ALBERT PAGEAU**  
Email: [albert@linebert.com](mailto:albert@linebert.com)


CATALOGUES SUR DEMANDE

## PROMOTION SUR LES PRODUITS DE SOUDAGE & TRAVAIL DES MÉTAUX



### DÉVIDOIR DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie, renforcée et robuste pour plus de résistance
- Deux tuyaux de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène, avec deux joints toriques étanches
- Conception compacte qui convient aux espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples permettant diverses options d'installation
- Tuyaux de haute qualité qui ne s'entortillent pas et qui résistent à l'huile
- Enroulement à ressort qui comprend un ressort de longue durée avec un arbre de débrayage
- Entrée et sortie d'oxygène: 9/16" x 18 UNF (F)
- Entrée et sortie d'acétylène: 9/16" x 18 UNF (F)
- 300 PSI maximum
- Fini à revêtement de peinture en poudre durable qui résiste à la corrosion



outilsaurora™

No modèle	Longueur de tuyau'	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
TLZ488	50	8 5/8 x 20 1/2 x 20 1/2	159,95

### COUVERTURES DE SOUDAGE LAVASHIELD<sup>MC</sup> EN FIBRE DE VERRE DE 24 OZ

- Toile de protection polyvalente qui protège contre les éclaboussures de soudage
- Fibre de verre noire recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlées de tous les côtés avec du fil en Kevlar<sup>MD</sup> à double point de chaînette
- Grands œillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Résistent aux températures allant jusqu'à 538°C (1000°F)
- Rideau de protection vertical robuste, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage



No modèle	Dimensions'	Prix promo
NT896	6 x 6	82,50
NT821	6 x 8	110,00

### MASQUES DE SOUDEUR P550

- Masques de soudeur personnalisables grâce aux panneaux latéraux interchangeables
- ACL élargi pour une vision confortable
- Cartouche automatique avec sélection de teinte DIN 9 à 13
- Fonctionnent à l'énergie solaire
- Offrent une variété infinie de la sensibilité et une fonction de délai
- Conformés à la norme CSA Z94.3
- Garantie de deux ans



SED542



SED543



SED545



SED544

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SED542	1007	Noir, non peint	219,95
SED543	1007.01	Noir/vert a/panneau latéral, motif reptile	229,95
SED544	1007.02	Noir/blanc a/panneau latéral, motif bulldog	229,95
SED545	1007.03	Blanc/noir a/panneau latéral, motif tigre	229,95



Panneaux latéraux personnalisables offerts. Quantité minimum requise. Contactez-nous aujourd'hui pour les détails.

Les prix sont en vigueur jusqu'au 21 septembre 2012 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW5207NA  
\*\*EN RAISON DES PRÉSENTES FLUCTUATIONS DU MARCHÉ, LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.\*\*

## TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPAGE CLASSIQUE EXPERT<sup>MD</sup> A/SAC À OUTILS

- Chalumeau caractérisé par une tête forgée pleine, un tube triangulaire brasé, une soupape de coupe à enfilement facile et un raccord de chalumeau protégé
  - Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 4"
- **Comprend:** manche de chalumeau (85), mélangeur (D-85), accessoire de coupe (72-3), tête de coupe (6290-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur à simple détente pour oxygène de 0-100 PSIG, détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 3/16", lunettes étanches et allume-gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTU522	4403228	308,50

## TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPAGE CLASSIQUE PIPELINER<sup>MD</sup> A/SAC À OUTILS

- Chalumeau caractérisé par une tête forgée solide, un tube triangulaire brasé, une soupape de coupe à enfilement facile et un raccord de chalumeau protégé
  - Soude jusqu'à 1" et coupe jusqu'à 6"
- **Comprend:** manche de chalumeau (43-2), mélangeur (E-43), accessoire de coupe (73-3), tête de coupe (6290-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur à simple détente pour oxygène de 0-125 PSIG, détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 1/4", lunettes étanches et allume-gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTU520	4403235	450,00

## DÉTENDEURS À DÉBITMÈTRE



- Conçus pour les applications MIG et TIG
- Offrent une régularisation précise du débit du gaz
- Combinaison d'un détendeur et d'un débitmètre dans la même unité
- Capacité de débit: 50 PCNH
- Calibre de l'entrée: 1 1/2", 4000 PSI
- Débitmètre: 60 PCNH
- Tuyau de 6' compris
- Conformés à la norme CGA E-4 pour les détendeurs-régulateurs de gaz



No modèle	No fab	Raccord entrée	Raccord sortie	Prix promo
<b>ARGON</b>				
331-4150	191AR-60-6HSP	CGA.580	5/8"-18 droite (M)	115,00
<b>CO2</b>				
331-3200	191CD-60-6HSP	CGA320	5/8"-18 droite (F)	120,00

## TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPAGE CLASSIQUE STEELWORKER<sup>MD</sup> A/SAC À OUTILS



- Chalumeau caractérisé par une tête forgée pleine, un tube triangulaire brasé, une soupape de coupe à enfilement facile et un raccord de chalumeau protégé
  - Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 5"
- **Comprend:** manche de chalumeau (85), mélangeur (D-85), accessoire de coupe (72-3), tête de coupe (6290-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur à simple détente pour oxygène de 0-100 PSIG, détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 3/16", lunettes étanches et allume-gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTU521	4403224	325,00

## TROUSSE DE STYLE CLASSIQUE PORT-A-TORCH<sup>MD</sup>

- Les éléments de la trousse sont de calibre industriel pour les utilisations professionnelles
- Accessoires de coupe caractérisés par des têtes forgées pleines, des tubes triangulaires en acier inoxydable, des leviers en laiton forgé pleins et un anneau de verrouillage
- Se range dans un sac robuste ignifuge qui résiste aux intempéries
- **Comprend:** buse de soudage (23A90-3), détendeur pour gaz combustible (601-15-200), détendeur pour oxygène (601-80-540), manche de chalumeau (85), accessoire de coupe (72-3), mélangeur (D-85), tête de coupe (6290-1AC), tuyau de 3/16" x 12', bouteille de 20 pi<sup>3</sup> pour oxygène, bouteille de 10 pi<sup>3</sup> "MC" pour acétylène, clé pour bouteille, lunettes étanches, allume-gaz et manuel d'instruction



No modèle	No fab	Prix promo
TTU624	4403211	575,00

## ENSEMBLES POUR SOUDAGE AÉROACÉTYLÉNIQUE TARGET TORCH<sup>MC</sup>

- Flamme turbine à haute température
- Buses interchangeable enfichables
- Pour utilisations professionnelles de brasage et de brasage tendre
- **Comprend:** chalumeau robuste, détendeur en laiton listé UL, poignée à déconnexion rapide, buses et tuyau de 12'



No modèle	No fab	No buse	Raccord	Prix promo
330-1777	KX-3B	GA-3, GA-11	Cylindre B	291,25

## TROUSSE D'ALÉSOIRS

- Nettoient les buses et une variété d'autres orifices et injecteurs de carburant
- Favorisent un usage plus efficace du carburant et augmentent la performance des buses de soudage, de coupe et des buses chauffantes
- Alésoirs qui se rangent à l'intérieur du tube dévissable
- Comprend 10 alésoirs de grandeurs 52 à 74



No modèle	Prix promo
NT660	8,95

## ALLUME-GAZ

- Choix d'un allume-gaz à une ou trois pierres
- Pierres supplémentaires vendues séparément



NT642



NT663



TTU071



TTU072



No modèle	Description	Prix promo
NT642	Allume-gaz à une pierre	1,65
NT663	Pierres, cinq par porte-pierre	1,15
TTU071	Allume-gaz à trois pierres	2,65
TTU072	Pierres, à l'unité	0,75

## BLAZEBURNER

### ENSEMBLE DE CHALUMEAU AU PROPANE

- Fabrication légère et durable en acier
- Conçu pour les utilisations extérieures intensives comme le brûlage des mauvaises herbes, le séchage/chauffage et la réparation de l'asphalte, du goudron et des routes
- Produit 500 000 BTU
- Aiguille de marche/arrêt en laiton et régulateur de flamme
- Tuyau de 10' avec clapet de retenue pour le débit excessif de produits pétroliers et connexion en B, aucun régulateur requis
- **Comprend:** chalumeau, allume-gaz et tuyau de 10'



**GOSS**  
PROFESSIONAL TORCH EQUIPMENT

No modèle	No fab	Prix promo
TTU321	KP-320A	79,95

## NETTOYEURS DE BUSE EN SPIRALE

- Boîtier en aluminium de qualité
- Directives de nettoyage au dos du boîtier
- **Comprend:** 12 nettoyeurs et lime en acier durci



No modèle	Description	Prix promo
NT641	Trousse standard	1,85
NT640	Trousse king	2,25

## MANOMÈTRES EN LAITON

- Lentille de protection Lexan<sup>MD</sup>
- Lisent la pression de l'air et du gaz



No modèle	Description	Prix promo
NT616	2" x 100 PSI	5,75
NT617	2" x 200 PSI	5,75
NT618	2" x 30 PSI - ligne rouge	5,75
NT619	2" x 400 PSI	5,75
NT620	2" x 4000 PSI	6,30
NT622	2 1/2" x 200 PSI	6,30
NT623	2 1/2" x 30 PSI - ligne rouge	6,30
NT624	2 1/2" x 400 PSI	6,30
NT625	2 1/2" x 4000 PSI	6,30

## ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE GAZ

- Fabrication robuste en acier
- Montants en cornières de 2" x 2" en acier formé de calibre 10; porte et côtés en treillis métallique de calibre 9
- Tablettes et toit en tôle striée de calibre 14
- Porte innovatrice pouvant ouvrir à gauche ou à droite avec moraillon à cadenas
- Comprend les étiquettes d'avertissement bilingues



Fabriquée pour être conforme au code international rigoureux B149.2-00 du CSA, qui régit l'entreposage et la manutention du propane, ou pour le surpasser. Les bouteilles doivent être entreposées à la verticale en tout temps.



No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Capacité bouteilles	Prix promo
SAF837	Pour bouteilles de 9" de diamètre	44 x 30 x 74	10	839,00

## PRISES DE MASSE ROBUSTES

- Fabriquées en acier nickelé robuste
- Conducteurs en laiton forgé et sangle en cuivre tressé
- Ressort de qualité industrielle qui permet un contact positif aux mâchoires
- Comprend une clé hexagonale Allen



No modèle	Ampères	Prix promo
NT668	300	9,95
NT669	500	11,95

## PRISE DE MASSE ROBUSTE DE STYLE C

- 600 ampères
- Mâchoire de style C ajustée par levier à vis
- Connecteur de câble isolé de caoutchouc



No modèle	Prix promo
NT665	38,95

## BROSSES MÉTALLIQUES INDUSTRIELLES

- Manche en bois
- Choix de soies en acier inoxydable ou au carbone



No modèle	Soies	Rangées	Prix promo
<b>BROSSES À MANCHE LONG</b>			
NT607	Acier au carbone	3 x 19	1,43
NT608	Acier au carbone	4 x 19	1,76
NT611	Acier inoxydable	3 x 19	2,00
NT612	Acier inoxydable	4 x 19	2,30
<b>BROSSES À MANCHE RECOURBÉ</b>			
NT609	Acier au carbone	3 x 16	1,54
NT610	Acier au carbone	4 x 16	1,58
NT613	Acier inoxydable	3 x 16	2,40
NT614	Acier inoxydable	4 x 16	2,63
<b>BROSSE À NETTOYER DE STYLE BROsse À DENTS</b>			
NT615	Acier inoxydable	3 x 7	0,71

## PORTE-ÉLECTRODES SHORTSTUB<sup>MC</sup>

- Fabriqués en alliage de cuivre pour une conductivité et une résistance maximales
- Garnitures isolantes en fibre de verre conçues pour résister à la chaleur intense et aux impacts



No modèle	Description	Ampères	Prix promo
NT629	Shortstub <sup>MC</sup> a/rondelle	400	11,95
NT631	Shortstub <sup>MC</sup> a/rondelle	600	14,95
NT630	Slimline - style Bernard <sup>MD</sup>	400	12,65
NT818	Tête de rechange pour 400 ampères	-	9,90

## RACCORDS DE CÂBLES À CAME

- Fabriqués à partir d'alliage de laiton à parois épaisses usinés avec précision
- Conviennent aux câbles de dimensions 4 à 4/0
- Corps en laiton se glissant dans un isolateur robuste en néoprène sans vis externes
- Compatibles avec la plupart des autres marques



No modèle	Description	Prix promo
NT664	Ensemble de raccords de câble - mâle/femelle	14,58
NT649	Moitié mâle a/isolateur	6,95
NT650	Moitié femelle a/isolateur	5,75

## COUPE-CÂBLE À GRAND LEVIER

- Coupe les câbles avec une facilité remarquable
- Coupe jusqu'à aluminium 4/0 (non ACSR), cuivre mou 2/0
- Longueur hors tout: 9 9/16"
- Poignées enduites de plastique



No modèle	No fab	Prix promo
VU139	63050	39,95

## SUPPORTS MAGNÉTIQUES


- Supports à usages multiples pour l'assemblage et le positionnement
- S'accrochent à n'importe quelle surface métallique
- Idéals pour le soudage, le brasage, l'assemblage et l'installation de tuyaux



No modèle	Description	Dimensions"	Prix promo
NT626	Moyen	5 x 3 1/4 x 1/2	<b>2,75</b>
NT627	Grand	6 1/4 x 4 x 3/4	<b>4,50</b>
NT628	T-Grand	8 x 5 x 1	<b>6,75</b>

## ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE

- Revêtement de cuivre uniforme CCCC (DCCC)
- Utilisées pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
- Longueur: 12"
- Vendues par paquet



No modèle	Diamètre"	Qté /pqt	Prix promo
NT632	5/32	100	<b>17,50/pqt</b>
NT633	3/16	50	<b>10,45/pqt</b>
NT634	1/4	50	<b>11,95/pqt</b>
NT635	5/16	50	<b>14,15/pqt</b>
NT636	3/8	50	<b>18,75/pqt</b>
NT637	1/2	50	<b>32,50/pqt</b>

## MARTEAU À PIQUER

- Tête à cône et ciseau, 6 1/4" de longueur
- Manche en acier à ressort
- Longueur hors tout: 10 1/2"



No modèle	Prix promo
NP532	<b>3,95</b>

## CHALUMEAU DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE

- Pour gouger, couper, biseauter, percer et affleurer le métal
- Peut être utilisé pour couper pratiquement tous les métaux
- Classé à une puissance de 800 ampères



No modèle	Prix promo
NT667	<b>129,95</b>

## FOURS À ÉLECTRODES PORTATIFS DRYROD<sup>MD</sup> II DE TYPE 1

- Éléments enroulés pour une chaleur égale et constante, qui procure une protection des électrodes à 100%, de leur déballage jusqu'à leur utilisation
- Caractéristiques standard qui comprennent un thermostat réglable à 300°F et un cordon d'alimentation amovible avec fiche d'entrée verrouillable
- Élévateur d'électrodes pour extraire facilement les baguettes de soudure du four
- Listés cUL



No modèle	No fab	Tension	Cap lb	Prix promo
382-1205500	1205500	120 V c.a./c.c. à 75 W	10	<b>252,95</b>
382-1205501	1205501	240 V c.a. à 75 W	10	<b>252,95</b>

## FICHE ÉLECTRIQUE & PRISE

- S'utilisent avec les fils en cuivre ou en aluminium
- **Fiche:** universelle en angle de mise à la terre, 50 A, 250 V
- **Prise:** 50 A, 250 V



No modèle	No fab	Description	Prix promo
NP495	42	Fiche mâle	<b>20,95</b>
NP496	1252	Prise	<b>15,65</b>

## TUBES CONTACT DE STYLE BERNARD<sup>MD</sup>




Les noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.



No modèle	No fab	Dimensions"	Prix promo
NT179	B7488	0,030	0,65
NT180	B7489	0,035	0,65
NT181	B7490	0,045	0,65
NT182	B7491	1/16	0,65
PB052	B7496	0,040	0,65
NT183	B7497	0,023	0,65
PB054	B7498	0,052	0,65

## PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Pinces à huit fonctions
- Parfaites pour enlever les projections chaudes à l'extrémité des buses ainsi que pour plusieurs autres applications
- Fini nickelé



NT666



No modèle	Description	Prix promo
NP537	Pinces MIG	9,25
NT666	Étui pour pinces MIG	4,25

## PISTOLET MIG DE STYLE BERNARD<sup>MD</sup> REFROIDI À L'AIR

- 300 A à un facteur de marche de 100% avec CO<sub>2</sub>
- 250 A à un facteur de marche de 100% avec gaz mélangé
- Capacité du fil: 0,030" - 0,062"
- Câble de 15' compris



Les noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.

No modèle	No fab	Type de connexion	Prix promo
NT174	B2-4315AM	Miller DP	185,00

## FILTRE À AIR COMPRIMÉ SUBMICRONIQUE POUR SYSTÈME DE COUPAGE AU JET DE PLASMA

- Système de filtration breveté qui enlève les aérosols huileux, l'humidité condensée, la fumée et les particules dans les conduites d'air comprimé
- Installation sur un système de coupage au plasma qui élimine les crépitements de l'arc
- Aide à rétablir le système au plasma à une efficacité de coupe maximale et réduit l'usure corrosive sur la buse et l'électrode
- Équipé d'un support de montage et de ports 1/4" NPT pour convenir au raccord sur la plupart des systèmes au plasma
- Débit maximal à 80 PSI: 2700 pi<sup>3</sup> standard/h
- Pression/température maximales: 10 PSI/175°F
- Taux nominal d'élimination: 0,01 micromètres



**MOTOR GUARD CORPORATION**

No modèle	No fab	Prix promo
394-1040	M-26	120,00

ÉLÉMENT FILTRANT DE RECHANGE, 4 PAR BOÎTE		
394-1060	M-723	46,25/bte

## MACHINE À SOUDER ALIMENTÉE AU FIL FOURRÉ/MIG WIRE FEED<sup>MC</sup> 180

Épaisseur de soudure recommandée de 1/2" de calibre 24.

### COMPREND:

- Bobine de 1 lb de fil fourré NR-211-MP 0,035"
- Pistolet et câble de 10'
- Câble de travail de 10' avec pince
- Embouts de contact de rechange
- Buse à fil fourré
- Cordon d'alimentation de 10' avec prise attachée
- Mode d'emploi
- Garantie de trois ans sur les pièces et la main-d'œuvre, 90 jours sur le pistolet et le câble

### PROCÉDÉS:

- Soudage fil fourré - acier
- Soudage MIG - acier - trousse de protection sous gaz 331-4150 requise, **vendue séparément**
- Soudage MIG - aluminium - trousse de soudage pour l'aluminium TTU575 requise, **vendue séparément**

Sortie **CV** **DC**

Entrée **230V** **60 Hz** **1 PHASE**



No modèle	No fab	Puissance d'entrée tension/phase/hertz	Puissance nominale de sortie courant/tension/facteur de marche	Gamme d'intensité de soudage	Vitesse distribution du fil po/min	Prix promo
TTU559	K2788-1	208/230/1/60	208 V/130 A/20 V à 25% 230 V/130 A/20 V à 30%	30-180 A c.c.	50-400	695,00

## ANTIGEL & LUBRIFIANT DE POMPE DEFENSE

- Protection à longueur d'année pour les pompes de refroidisseurs d'eau et de systèmes d'eau à boucle fermée
- Contient un additif lubrifiant
- Formule sans silicate pour une vie prolongée du joint et de l'arbre
- Protection contre le gel jusqu'à -30°F si non dilué (une solution de deux parties de *Defense* et d'une partie d'eau protège jusqu'à -10°F), sauf pour la formule prémélangée qui protège jusqu'à 10°F

**Note:** bien que *Defense* soit un antigel et un lubrifiant permanent pour pompe, il devrait être changé annuellement afin d'assurer une protection contre le froid et une lubrification maximale.



881-1355



881-1350

**DYNAFLUX**  
QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Format	Prix promo
881-1355	DF927-PM	1 gallon, prémélangé	18,95
881-1350	DF929-4X1	1 gallon	29,75
881-1365	DF929-5	Seau de 5 gallons	140,50

## AIGUISOIR POUR ÉLECTRODES DE TUNGSTÈNE CHEM-SHARP



- Rectifie une pointe parfaite chimiquement sur du tungstène pur, thorié ou de type titane
  - Le temps de rectification est d'environ une minute au poste de travail
- La vie de l'électrode de tungstène dure quatre fois plus longtemps que celle de l'électrode de tungstène meulée
  - Plus de 500 aiguisages par pot

**DYNAFLUX**  
QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Description	Prix promo
881-1300	DF600-6	Pot de 5 oz net	9,65
881-1305	DF601-6	Porte-électrode de tungstène	14,25
881-1310	DF602-4	Trousse a/1 pot et porte-électrode	23,75

## PROTECTEUR DE CÂBLE

- Cuir léger et durable avec coutures en Kevlar<sup>MD</sup> pour plus de flexibilité et de force
- Pour câble/tuyau de chalumeau TIG, MIG, au plasma ou à fil fourré
- Boutons-pression métalliques tous les 3"
- 22' lo x 4" la



**WELD-MATE**

No modèle	Prix promo
NP520	34,50

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT POUR CHALUMEAU TIG

- Réservoir à eau en plastique qui élimine les risques de contamination du liquide de refroidissement dus à l'électrolyse ou à des réactions chimiques
- La pompe longue durée incorpore un système électrique à transmission directe, réduisant les besoins d'entretien et la vibration
- Système de circulation d'eau à circuit fermé qui ne requiert pas de tuyauterie externe
- Fabrication robuste conçue pour supporter le groupe moteur
- Conçu pour les chalumeaux TIG et les pistolets MIG jusqu'à 300 A
- Le liquide de refroidissement et le lubrifiant pour pompe *Defense* sont recommandés
- 12" lo x 14" la x 9" h



### SPÉCIFICATIONS

- Préréglé en usine à 50 PSI
- Réservoir de 2 gallons
- 115 ou 230 V c.a./monophasé - 50/60 Hz
- 3,2/1,5 A: 60 Hz
- 10 000 BTU
- Raccord femelle 1/4" (entrée et sortie de l'eau) avec raccord standard pour gaz inerte de 5/8 (vis à gauche)
- Cordon d'alimentation de 8'
- Niveau d'eau visible à travers le réservoir
- Surcharge thermique

**Tig-er** **DYNAFLUX**  
QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Prix promo
TTT580	TIGER-115	730,00

## ENSEMBLES DE CHALUMEAUX TIG FLEX-LOC<sup>MC</sup>

- Le chalumeau de la série *Flex-Loc<sup>MC</sup>* est un chalumeau à angle variable qui se verrouille en place à l'intérieur d'une rotation de 360°
- Conçus de façon ergonomique pour aider à éliminer la fatigue
- Idéals pour les applications à un angle unique et qui offrent un chalumeau rigide à l'utilisateur
- **Comprend:** corps, tête de chalumeau remplaçable (avec écran thermique et bouchon) et câble

### CHALUMEAU REFROIDI À L'AIR (GAZ)

- Offerts avec une soupape de contrôle du gaz et un câble concentrique monobloc *Hi-Flex*
- Longueur: 8 1/2" avec soupape



820-1935

820-1945

### CHALUMEAUX REFROIDIS À L'EAU

- Équipés d'un câble *Tri-Flex*
- Longueur: 7 3/4" sans soupape



821-1750

821-1760

### CHALUMEAUX



No modèle	No fab	Câble'	Ampères	Câble	Style de tête	Prix promo
<b>REFROIDI À L'AIR A/SOUPAPE</b>						
820-1935	FL1525V	25	150	Monobloc	FL3L	210,00
<b>REFROIDIS À L'EAU SANS SOUPAPE</b>						
820-1945	FL2325	25	230	<i>Tri-Flex</i>	FL2L	190,75
820-1950	FL2525	25	250	<i>Tri-Flex</i>	FL3L	190,75

### TÊTES DE CHALUMEAU

No modèle	No fab	Ampères		Style de tête	Prix promo
		Refroidis à l'air	Refroidis à l'eau		
821-1750	FL2L	130	230	Série 2	39,25
821-1760	FL3L	150	250	Série 3	39,25

## FIL À SOUDER EN ALUMINIUM ER5356

- Fabriqué méthodiquement pour répondre aux exigences de l'AWS A5.10
- La propreté, la densité et le degré de tempéragé sont contrôlés de façon précise
- Chaque contenant est muni d'une étiquette d'identification de la qualité, de la dimension, du poids et du numéro de coulée
- Poids de bobine: 1 lb
- Conforme à AWS A5.25, ERCuSi-A
- Des certificats de conformité peuvent être fournis sur demande
- Vendu par bobine



No modèle	No fab	Dia"	Prix promo
859-1540	05356E1	0,030	12,00/bobine
859-1570	05356F1	0,035	9,35/bobine
859-1390	0535621	0,045	8,60/bobine

## FIL FOURRÉ E71TG5 TEN GAUGE<sup>MC</sup>

- Autoprotection - fil pour soudure sans gaz en acier pour les applications à passe simple
- Excellent pour utiliser sur les aciers doux et galvanisés de calibre mince
- Vendu par bobine



No modèle	No fab	Dia"	Poids de la bobine lb	Prix promo
NP501	E71TGSE2	0,030	2	16,25/bobine
NP503	E71TGSF2	0,035	2	15,50/bobine
NP589	E71TGSE5	0,030	10	72,00/bobine
NP504	E71TGSF5	0,035	10	68,25/bobine

## MÉTAUX D'APPORT EN FIL

- Les métaux d'apport plomb/étain peuvent être utilisés pour le brasage du cuivre et de la plupart des alliages de cuivre, du plomb, des alliages de nickel et de l'acier
- Les sources de chaleur comprennent les pistolets de soudage, les fers à souder et les chalumeaux
- Flux en résine pour utilisation électrique
- Possèdent une conductivité électrique élevée et sont recommandés dans les cas où la contamination par le plomb doit être évitée; non recommandés pour usage avec le laiton ou les raccords de CVC
- Poids de bobine: 1 lb
- Vendus par bobine



**AVERTISSEMENT:** les métaux d'apport à base de plomb ne doivent pas être utilisés avec des systèmes d'eau potable

No modèle	No fab	Dia"	Prix promo
<b>MÉTAL D'APPORT PLEIN 50% ÉTAIN/50% PLOMB</b>			
858-1080	505061	1/8	21,75/bobine
<b>MÉTAL D'APPORT FLUX EN RÉSINE 50% ÉTAIN/50% PLOMB</b>			
848-1105	50R31	1/16	26,25/bobine
848-1110	50R51	3/32	25,00/bobine
848-1115	50R61	1/8	23,75/bobine

## ÉLECTRODES ENROBÉES EN ACIER DOUX

- Vendues en tube de 5 lb



### E6011

- Électrodes toute position pour l'acier, polyvalentes et à pénétration profonde
- Offrent d'excellentes propriétés mécaniques lors du soudage d'aciers doux, galvanisés et quelques aciers faiblement alliés
- Fonctionnent sur un courant c.a. ou un courant continu-électrode positive (polarité inversée)
- **Utilisations:** pièces d'armatures, construction et réparation de bateaux, wagons porte-rails, canalisation, raccords à haute pression, chaudières, acier galvanisé et la fabrication en général



### E7018

- Une électrode à haute déposition pour aciers à faible et à moyenne teneur en carbone
- Électrodes efficaces de type à faible hydrogène, à poudre de fer et pour toute position
- Fonctionnent sur un courant c.a. ou un courant continu-électrode positive (polarité inversée)
- **Utilisations:** fabrication de coques de bateaux, récipients à pression, chaudières, canalisation, équipement à usage robuste et l'entretien en général ou la fabrication de produits

No modèle	No fab	Dia"	Prix promo
<b>E6011</b>			
TTT542	6011505	3/32	19,25/tube
TTT543	6011605	1/8	18,75/tube
TTT544	6011705	5/32	18,75/tube
<b>E7018</b>			
TTT551	7018505	3/32	19,25/tube
TTT552	7018605	1/8	18,75/tube
TTT553	7018705	5/32	18,75/tube

## JAUGE DE CONGÉ DE SOUDURE

- Jauge de précision
- Fabriquée en acier antirouille de calibre 22, type 304
- Ébauchée pour les matrices afin d'éliminer les bords aiguisés; ajoute à la précision
- Lettres noires gravées de façon permanente pour une longue durée et une résistance à l'abrasion
- Comprend onze dimensions: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" et 1"



No modèle	No fab	Prix promo
704-5015	MWFG	17,95

## FLUX EN PÂTE POUR SOUDURE STAY-CLEAN<sup>MD</sup>

- Flux excellents pour joindre le cuivre au cuivre et le cuivre au laiton
- Non recommandés pour les travaux électriques ou électroniques
- Efficaces jusqu'à 700°F
- Conformés à la spécification commerciale A-A-51145C, type A

NT228



No modèle	No fab	Format	Prix promo
NT228	SCPF4	4 oz	3,75
NT227	SCPF1	1 lb	8,40

## MARQUEUR DE MÉTAL SILVER-STREAK<sup>MD</sup>

- Idéal pour le traçage sur métal et le travail de fabrication
- Marquage sur tout genre de surfaces en métal
- Marquage qui ne s'efface pas comme avec les stéatites et résiste aux flammes des chalumeaux
- **Comprend:** une pince de poche pratique, une recharge et un aiguisoir intégré



**Markal**<sup>®</sup>  
High Performance Industrial Markers

### MARQUEUR

No modèle	No fab	Prix promo
BC901	096006	9,16

### RECHARGE, 6 PAR PAQUET

No modèle	No fab	Prix promo
BC904	096007	6,59/pqt

## BANDES À TRACER WRAP-A-ROUND

- Outils économiques pour marquer des lignes droites autour des tuyaux ou pour servir de règle à tracer
- Fabriquées à partir de matériau d'étanchéité flexible
- Résistent au froid et à la chaleur
- Température d'utilisation jusqu'à 350°F
- Échelle imprimée en pouces avec tableau des pas de filetage, des tangentes et autres notations utiles
- Incorporent un tableau des pas de filetage et d'équivalences métriques



### CONTOUR<sup>®</sup>

No modèle	No fab	Dimensions lo' x la"	Dia du tuyau"	Prix promo
430-2330	164B	4 x 3,88	3 à 6	9,50
430-2370	176B	6 x 3,88	3 à 10	10,10
430-2410	177B	7 x 5,0	4 à 12	13,95
430-2450	179B	9 x 5,0	6 à 16	20,30

## PORTE-TUYAUX FOLD-A-JACK<sup>MD</sup>

- Base fabriquée avec du tube carré de 1", munie d'une rondelle-frein pour un ajustement rapide de la hauteur
- Vis de blocage pour sécurité additionnelle afin de verrouiller la tête du porte-tuyaux en place pour le transport
- Pliables avec poignée qui facilite le transport
- **Tête en V** qui convient pour les tuyaux d'un diamètre de 1/8" à 36"
- **Tête à roues en acier** qui convient pour les tuyaux d'un diamètre de 1 1/4" à 24"
- Capacité de 2500 lb
- Testés indépendamment pour assurance de la qualité
- Approuvés CE



432-1161

432-1162

### SUMNER

No modèle	No fab	Description	Prix promo
432-1161	781300	Tête en V	120,50
432-1162	781301	Tête à roues en acier	174,25

## MARQUEUR TOUT USAGE TRADES MARKER<sup>MD</sup>

- Crayon gras rétractable qui dure plus longtemps qu'un marqueur standard
- Marquage sur le plastique, le verre, le métal, le bois, le carton et le papier
- Ne s'effacera pas et résiste à l'eau
- Comprend cinq recharges de couleurs assorties



**Markal**<sup>®</sup>  
High Performance Industrial Markers

### MARQUEUR


No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix promo
434-8980	096000	Étui a/5 recharges	Assorties	9,25

### RECHARGE, 6 PAR PAQUET

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
434-9915	096009	Orange	5,55/pqt
434-9920	096045	Rouge	5,55/pqt

## GUIDE DE COUPE MAGNÉTIQUE

- Conçu pour être utilisé avec un chalumeau ou comme une règle à tracer
- Moulé à partir de matériaux forts et durables pour résister à la chaleur et aux projections
- Base contenant trois aimants encastrés d'une force magnétique de 30 lb pour un usage dans n'importe quelle position
- Comprend une lame de 24" sur plan surélevé, rallonges aussi offertes



### CONTOUR<sup>®</sup>

No modèle	No fab	Prix promo
430-2190	28	59,25

## SOLAR FLUX<sup>MD</sup> DE TYPE B

- Formulé pour protéger l'arrière de la soudure contre l'oxygène, pour dissiper la chaleur et les oxydes non désirés et pour nettoyer la surface du métal
- Aidera au débit du métal d'apport sur le métal de base et formera une barrière de protection pour prévenir la réoxydation et les croûtes de chaleur
- Doit être mélangé à de l'alcool et brossé à l'arrière du joint de la soudure
- Inerte, ininflammable et non explosif
- Pour souder l'acier inoxydable et les aciers alliés



**SOLAR FLUX**<sup>®</sup>

No modèle	No fab	Format	Prix promo
868-1000	SFB-1	1 lb	49,95

## PINCE VERROUILLABLE POUR SOUDAGE



*outilsaurora™*

No modèle	Prise	Longueur"	Prix promo
TJZ098	Acier	9	13,95

## JEU DE 3 PINCES DE BASE

- Acier matricé léger et robuste
- Fini en nickel noir
- **Comprend:** pince à joint coulissant de 6", pince à coupe diagonale de 6" et pince à bec long de 6"
- Conforme aux normes ANSI



*outilsaurora™*

No modèle	Prix promo
TLZ795	19,95/jeu

## SCIE À MÉTAUX D'USAGE GÉNÉRAL

- Se règle instantanément pour les lames de 10"/250 mm à 12"/300 mm
- Se règle sur 90° pour les coupes verticales ou horizontales
- Comprend une lame de 10"




**Nicholson®**

No modèle	No fab	Prix promo
VU145	80951	14,95

## PINCES-ÉTAU EN C A/TAMPONS PIVOTANTS

- Mâchoires en acier au chrome vanadium trempé avec coupe-fil
- Barre de tension durcie avec mécanisme à bascule permettant un verrouillage sécuritaire
- Réglage égal de la vis pour un montage facile et rapide
- Conformés aux normes ANSI



No modèle	Prise	Longueur"	Prix promo
TJZ096	Acier	6	9,95
TJZ097	Acier	11	14,95

## MARTEAUX SANS REBOND

- Fabrication monobloc en uréthane
- Manche en acier complètement recouvert
- Tête remplie de billes d'acier
- Orange très visible



TJZ035

*outilsaurora™*

No modèle	Poids oz	Prix promo
TJZ035	8	10,45
TJZ036	16	10,95
TJZ037	24	11,95
TJZ038	32	14,95

## RUBANS À MESURER MAGNÉTIQUES

- Crochet magnétique à l'extrémité
- Permet à une personne seule de mesurer les charpentes d'acier et les grilles de plafond
- Deux aimants puissants pouvant servir de ramasse-pièces
- Boîtier robuste en ABS



TLZ076

**Lufkin®**

No modèle	No fab	Dimensions	Graduations	Prix promo
TLZ076	L748MAG	1" x 26' (8 m)	po/cm	14,95
TLZ169	L725MAG	1" x 25'	po/pi	14,95

## RECTIFIEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE 1/4"

- Arbre à double roulement
- 18 000 tr/min; 0,45 CV
- Entrée d'air: 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau: 3/8"



*outilsaurora™*

No modèle	Prix promo
THZ679	69,95

## SOUFFLETTE

- Conception profilée qui épouse confortablement la main de l'utilisateur et qui protège la paume des raccords de branchement
- Buse courbée de 5" de longueur
- Entrée d'air: 1/4" (F)-18 NPT



*outilsaurora™*

No modèle	Prix promo
TLZ146	8,25

## MEULEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE 5"

- 5 pi<sup>3</sup>/min
- 10 000 tr/min
- Entrée d'air: 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau: 3/8"




*outilsaurora™*

No modèle	Prix promo
THZ674	149,50

## TUYAUX À AIR SPIRALÉS EN NYLON A/RACCORDS

- Légers et faciles à manipuler
- Pression de travail maximale de 300 PSI
- Résistance élevée aux impacts et à l'abrasion
- Excellente mémoire thermomécanique, on peut les étirer à répétition et ils reprennent toujours leur forme originale pour un entreposage pratique
- Filetages mâles de 3/8" NPT
- Jaune haute visibilité



*outilsaurora™*

No modèle	NPT (M)"	Longueur'	Prix promo
TLZ150	1/4	25	8,75
TLZ151	1/4	50	13,95
TLZ152	3/8	25	14,95
TLZ153	3/8	50	22,95

## PONCEUSES À MOUVEMENT ORBITAL À DOUBLE ACTION

- 9 pi<sup>3</sup>/min
- 10 000 tr/min; 0,35 CV
- Entrée d'air: 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau: 3/8"
- Faible niveau de vibrations pour une finition sans sillons
- Modèle sans aspirateur



*outilsaurora™*

No modèle	Diamètre"	Prix promo
TLZ142	5	159,95
TLZ143	6	159,95

## BALAI MAGNÉTIQUE EZ-CLEAN

- Conception à roues unique qui permet un balayage complet jusqu'au bord des murs ou des machines et dans les coins
- Fonctionne sur les planchers avec ou sans tapis
- Dégagement de 3/4"
- Tête de 18" de largeur et manche de 38" de longueur
- Pour utiliser dans les zones de travail, les entrepôts et les bureaux



**MAG-MATE**

No modèle	No fab	Prix promo
TLY303	SS1800	84,95

## JEUX DE 29 FORETS

- Pointe en croix de 135° à centrage automatique permettant une réduction de la poussée et un perçage plus facile
- Fini noir et or pour un meilleur rendement et une durée de vie plus longue
- Conçus pour les travaux avec l'acier à outils et les alliages
- 1/16" à 1/2" par 1/64", dans un boîtier en plastique



TGC152

### CLE-FORCE

No modèle	No fab	Description	Prix promo
TGC152	C69032	Tige cylindrique	79,99/jeu
TGC155	C69368	Tige à 3 côtés plats pour un tournage en l'air plus serré	89,99/jeu

## ENSEMBLE DE 3 FORETS ÉTAGÉS

- Forets en forme de cône étagé offrant un meilleur contrôle de la taille des trous dans les matériaux faisant jusqu'à 1/8" d'épaisseur
- Ébavurage automatique des trous grâce au tranchant des paliers plus gros
- Idéal pour la tôle et l'élargissement des trous
- Gamme de perçage: 3/16" à 3/4"




### CLE-LINE

No modèle	No fab	Prix promo
TGJ603	C20325	79,99/jeu

## JEU DE 29 FORETS AU COBALT

- Pointe en croix de 135°
- Fini couleur paille qui procure de la lubrification
- 1/16" à 1/2" par 1/64", dans un boîtier en métal




### CLE-LINE

No modèle	No fab	Prix promo
TGJ540	C21121	179,99/jeu

## JEU DE 29 FORETS SÉRIE EXTRA-COURTE

- Pointe en croix de 135°, acier rapide
- Cannelure et longueur hors tout plus courtes qui offrent une rigidité supérieure afin de minimiser la déviation lors d'utilisations à hautes vitesses
- Fini oxyde noir pour une plus grande résistance à l'usure et une meilleure lubrification; réduit les copeaux de soudage et le grippage
- Conçu pour percer l'acier à outils, les alliages, l'acier au carbone et la fonte
- 1/16" à 1/2" par 1/64", dans un boîtier en métal



### CLE-LINE

No modèle	No fab	Prix promo
TGJ556	C21133	94,99/jeu

## MEULES CHARGER RIGHTCUT TYPE 1

- Abrasif à l'alumine de zirconium durable
- Parfaites pour une grande variété de matériaux, des alliages et de l'acier inoxydable jusqu'à la fonte grise
- 1/16" d'épaisseur x moyeu de 7/8"



NS200

NS201

**NORTON**

No modèle	No fab	Dia"	Tr/min max	Achetez-en 25* & ÉPARGNEZ!
NS200	66252826569	4 1/2	13 580	3,29/ch*
NS201	66252826570	5	12 225	3,79/ch*
NS203	66252826575	7	8730	14,99/ch*

## MEULES GEMINI TYPE 27

- Abrasif d'oxyde d'aluminium de qualité
- Idéales pour divers petits travaux d'atelier ayant trait au travail du métal
- 1/4" d'épaisseur x moyeu de 7/8"



NS037

NS042

**NORTON**

No modèle	No fab	Dia"	Tr/min max	Achetez-en 20* & ÉPARGNEZ!
NS042	66252830611	4 1/2	13 580	2,49/ch*
NS037	66252830615	5	12 225	3,49/ch*
NS116	66252940099	7	8600	4,89/ch*

## CASQUES DE SÉCURITÉ LIBERTY CSA TYPE 1

- Moulés à partir de polyéthylène haute densité pour plus de confort et de protection
- Appui-front coussiné, amovible et lavable qui absorbe l'humidité
- Caractérisés par une palette courte, une forme profilée et une rainure pour la pluie
- Ajustement rapide à glissement
- Certifiés selon la norme CSA Z94.1-05, classe E



SAX841

No modèle	No fab	Couleur	Achetez-en 6* & ÉPARGNEZ!
SAX840	14LS79822-YEL	Jaune	6,49/ch*
SAX841	14LS79826-BLU	Bleu	6,49/ch*
SAX842	14LS79821-WHT	Blanc	6,49/ch*

## BOUCHONS D'OREILLES SMARTFIT<sup>MD</sup>

- Confort supérieur; s'ajustent à presque tous les utilisateurs
- Cordon détachable et coffret de rangement *HearPack<sup>MD</sup>*
- NRR de 25 dB
- Avec cordon
- 100 paires par boîte

HOWARD LEIGHT  
by Honeywell



No modèle	No fab	Prix promo
SAK348	SMF-30	77,99/bte

## LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z500

- Conception sans monture avec protection enveloppante étendue
- Plaquettes en caoutchouc antidérapant au bout des branches
- Lentille en polycarbonate résistant aux égratignures avec protection UV
- Sans distorsion
- Conformés à la norme CSA Z94.3

**OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE!**  
Lentilles antibuée (SEB183)  
sans frais additionnels!



SAS362



SEB183



SEA551



SAS363

Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>**

No modèle	Teinte des lentilles	Achetez-en 12* & ÉPARGNEZ!
SAP877	Transparente	1,99/ch*
SEB183	Transparente - antibuée	1,99/ch*
SAS362	Fumée	2,25/ch*
SAS363	Ambrée	2,39/ch*
SAS364	Bleue	2,69/ch*
SEA551	Miroir bleu I/E	2,95/ch*

## ÉCRAN À MAIN CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES

- Rayonne PFR aluminisée qui reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq épaisseurs cousues de fil *Kevlar<sup>MD</sup>* et endos en cuir de vache refendu pour plus de durabilité
- Courroies élastiques avec cuir
- Gant vendu séparément



No modèle	Achetez-en 6* & ÉPARGNEZ!
SE549	6,44/ch*

## GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEX<sup>MC</sup> EN PEAU DE DAIM DE COULEUR PERLE

- Gants de 14 1/2" fabriqués en cuir de daim doux et authentique d'Amérique du Nord
- Doublure ignifugée à coussin d'air qui absorbe la transpiration
- Couche de protection épaisse et flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort



No modèle	Taille	Achetez-en 6* paires & ÉPARGNEZ!
610-2850	Grand	26,99/pre*

## GANTS EN CUIR DE PORC POUR SOUDAGE TIG SOFTOUCH<sup>MC</sup>

- Index sans coutures offrant un excellent contrôle sur les baguettes de soudage à petit diamètre et les chalumeaux TIG ultra légers
- Cousus avec du fil en *Kevlar<sup>MD</sup>* de *DuPont<sup>MD</sup>* pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Manchette extra longue de 4" en cuir de porc refendu qui protège le poignet et l'avant-bras de la chaleur



610-2008M



No modèle	Taille	Achetez-en 12* paires & ÉPARGNEZ!
610-2008M	Moyen	8,99/pre*
610-2008	Grand	8,99/pre*

## GANTS EN CUIR DE PORC POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir fleur de porc de première qualité
- Conçus pour le soudage de précision
- Excellents ajustement et dextérité
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Manchette de 4" offrant une protection supérieure



SAN639



No modèle	Taille	Achetez-en 6* paires & ÉPARGNEZ!
SAN639	Petit	4,19/pre*
SAN640	Moyen	4,49/pre*
SAN641	Grand	4,59/pre*
SAN642	T-Grand	4,79/pre*

## GANTS POUR SOUDEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir de vache refendu supérieur
- Doublure complète en coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Coutures à trépointe à tous les points critiques



No modèle	Taille	Achetez-en 6* paires & ÉPARGNEZ!
SAP352	T-Grand	3,29/pre*

## GANTS DE SOUDEUR COMFOFLEX<sup>MC</sup> EN CUIR DE PORC DOUBLÉS DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Cuir de flanc de vache refendu qui résiste à la chaleur, couleur havane, 14"
- Doublure ignifuge à coussin d'air qui absorbe la transpiration
- Confort incomparable et davantage d'isolation
- Cousus avec du fil en Kevlar<sup>MD</sup>



No modèle	Taille	Achetez-en 12* paires & ÉPARGNEZ!
610-2076	Grand	12,69/pre*

## GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEX<sup>MC</sup> DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Cuir d'épaule de vache refendu qui résiste aux flammes et à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
- Coutures à trépointe en Kevlar<sup>MD</sup>
- 13 1/2" de longueur avec pouce renforcé



No modèle	Taille	Achetez-en 12* paires & ÉPARGNEZ!
610-0328	Grand	6,08/pre*

## GANTS DE SOUDAGE POUR PIPELINIER

- Fabrication extérieure en cuir de vache refendu de première qualité
- Intérieur en cuir pleine fleur qui procure un confort incomparable
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Pouce renforcé qui prolonge la durée d'utilisation
- Cousus avec du fil en Kevlar<sup>MD</sup> pour éviter les brûlures



SAV008



No modèle	Taille	Achetez-en 1* paire & ÉPARGNEZ!	Achetez-en 6* paires & ÉPARGNEZ PLUS!
SAV008	Grand	9,99/pre*	7,95/pre*
SEB930	T-Grand	11,99/pre*	9,95/pre*

## LUNETTES DE SOUDAGE À MONTURE FLEXIBLE

- Monture souple en PVC qui empêche la lumière de s'infiltrer
- Lentille d'intensité 5
- Choix entre un devant fixe ou articulé de 2" x 4 1/4"



NT647



NT646



No modèle	Description	Achetez-en 3* & ÉPARGNEZ!
NT646	Devant fixe	3,75/ch*
NT647	Devant articulé	4,99/ch*

## TAPIS ANTIFATIGUE WELSAFE<sup>MD</sup> NO 447


- Spécialement conçus pour le soudage
- Repoussent les étincelles et les morceaux de métal chaud
- Base spongieuse flottante qui atténue la fatigue aux jambes et au dos
- Bordures biseautées et surface bosselée pour plus de sécurité et de traction
- Épaisseur hors tout de 9/16"
- Garantie de trois ans



No modèle	Dimensions lo' x la'	Prix promo
NG181	3 x 2	49,95
NG182	5 x 3	139,95

## TAMPONS & BANDEAUX POUR HARNAIS

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise sur le casque
- Couche absorbante coussinée à l'air et doublée de coton molletonné à 10%
- Fermeture en velcro qui convient à la plupart des grandes marques de harnais
- Ignifugés
- Deux par paquet



Harnais a/suspension



Harnais sans suspension

Bandeau



No modèle	Description	Achetez-en 3* paquets & ÉPARGNEZ!
620-3200V	Tampons pour harnais a/suspension	2,99/pqt*
620-3100V	Tampons pour harnais sans suspension	2,99/pqt*
SAM548	Bandeaux absorbants a/courroie élastique	2,99/pqt*

## TROUSSE DE CADENASSAGE ÉLECTRIQUE

- Permet de garder les cadenas et dispositifs de cadenas importants ensemble
- Trousse comprenant les composants les plus utilisés pour satisfaire à la plupart des applications
- Comprend des cadenas à clés identiques Zenex<sup>MC</sup>



No modèle	No fab	Prix promo
SAL536	1457E410KA	159,95/trousse

## TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR SOUDEURS

- Pour réagir rapidement aux urgences dues aux étincelles et brûlures d'arc causées par l'équipement de soudage
- Contient un assortiment de produits pour le soin immédiat et le soulagement de la douleur causée à la peau ou autour des yeux
- Facile à transporter
- Peut être fixée au mur
- Comprend une poignée de transport



No modèle	No fab	Prix promo
SAY248	01250	49,99/trousse

## VESTES IGNIFUGÉES

- Fabriquées en satin de coton ignifugé
- Retiennent leurs propriétés ignifuges jusqu'à 50 lessives normales
- Coupe sportive spécialement conçue aux aisselles et col ourlé
- Veste de 9 oz avec poche intérieure et cinq boutons-pression



No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU370	Moyen	40-42	24,95
TTU371	Grand	44-46	24,95
TTU372	T-Grand	48-50	24,95
TTU373	2T-Grand	52-54	27,75
TTU374	3T-Grand	56-58	29,95
TTU375	5T-Grand	60-62	34,95

## VERROU POUR SOUPAPE DE GAZ COMPRIMÉ

- Recouvre le robinet de la soupape pour empêcher son ouverture accidentelle
- Peut être utilisé sur les soupapes avec ou sans protection
- Fonctionne avec tout cadenas ou morillon de sécurité Master Lock<sup>MD</sup> ou American Lock<sup>MD</sup>
- Plusieurs travailleurs peuvent y mettre leur verrou de sécurité personnel

Master Lock



Cadenas non compris

No modèle	No fab	Prix promo
SAR842	S3910	11,95

## VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

- Maille légère haute visibilité en polyester offrant une visibilité de jour
- Bandes réfléchissantes de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui procurent une visibilité de nuit sur 360°
- Détachables en cinq points aux épaules, sur les côtés et à l'avant pour un détachement facile et rapide



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle	Taille	Prix promo
SAS089	Moyen	7,95
SAS090	Grand	7,95
SAS091	T-Grand	7,95
SAS092	2T-Grand	7,95

## LUNETTES DE PROTECTION V90 SHIELD\*

- Lentille *Mono-goggle*\* XTR\* à ventilation indirecte avec visière protectrice en polycarbonate
- Visière détachable
- Visière courbée pour suivre la forme du visage et offrir plus de protection
- Les lentilles d'intensité 3,0 et 5,0 sont équipées d'un serre-tête ignifugé
- Conformées à la norme ANSI Z87.1+ pour la résistance aux chocs



TTT955

**JACKSON**<sup>MD</sup>


No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Achetez-en 3* & ÉPARGNEZ!
TTT954	18629	Transparentes	18,99/ch*
TTT955	18631	Intensité 3,0	24,99/ch*
TTT956	18633	Intensité 5,0	25,49/ch*

## JEUX DE RACCORDS À BRANCHEMENT RAPIDE

- Pour les applications de soudage, de coupe, de brasage et au plasma
- Fabrication durable en laiton massif
- Pression maximale de 125 PSI
- Filetage de dimension B, UNF 9/16"-18 avec clapets antiretour à inversion de débit



312-4276



312-4284

**WESTERN**  
ENTREPRISES

No modèle	No fab	Description	Prix promo
312-4276	QDB10	Du chalumeau au tuyau	54,95/jeu
312-4284	QDB30	Du détendeur au tuyau	56,95/jeu

## VENTILATEUR MURAL DE 16" A/TÉLÉCOMMANDE

- Moteur à quatre vitesses
- Oscillant
- Réglages pour inclinaison de la tête
- Écoénergétique
- Fonctionnement silencieux



**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Prix promo
EA526	65,99

## VENTILATEURS LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur à deux vitesses, 120 V
- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Mode oscillant ou non oscillant
- Modèles sur pied de hauteur réglable et base robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT



EA284

EA282

**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Description	CV	Pi³/min		Prix promo
			élevé	bas	
EA282	26" sur pied	1/5	7525	4050	229,99
EA283	30" sur pied	1/3	8778	6780	249,99
EA284	26" mural	1/5	7525	4050	189,99

## OMBRELLE DE SOUDAGE

- Protège contre les intempéries
- Munie d'un manche en aluminium léger et d'un mécanisme d'inclinaison
- Tissu fabriqué de vinyle *Rip-Stop* ignifuge qui résiste à l'eau et aux déchirures
- 6' dia x 7' h



**WILSON**

No modèle	No fab	Prix promo
146-2050	UM6500	95,00